

TUOTTEET

OPAS KESTÄVIIN ASENNUKSIIN



Meiltä löydät kaiken MITÄ VOI PURISTAA

Yksi valmistaja, seitsemän järjestelmää

Kupari PROFIPRESS

Rakenna asennuksiin oma mukavuustaso Viegan kupariosilla. "Made in Germany"-sloganiin on luottanut myös Yhdysvaltojen Puolustusministeriö, joka saneerasi 45 kilometrin pituisen putkiston Pentagoniin. Saatavana 12-108 mm koossa - välikoko 64 mm mukaan lukien.

Kromikupari PROFIPRESS CR

Kromikupari tyylikkääseen ja viimeisteltyyn pinta-asennukseen. Kattava liitinvalikoima saatavilla 12-, 15- ja 18 mm koossa. Panostamalla muotoiluun pienet seikat muuttuvat merkitykseltään isoiksi: oikein suunniteltu puristusliitin paljastaa aina puristamattoman liitoksen, jolloin vesivahingoilta välttyään. Tämä löytyy jokaisesta Viegan valmistamasta liittimestä.

Komposiitti SMARTPRESS

Virtausoptimoitu komposiittijärjestelmä muodostaa hiljaisen putkiston, kun veden virtaama supistuu osalla vain poikkeuksellisen vähän. Näin putkistoon ei tule kuormitusta paineiskujen tai muun kohinan aiheuttamana. Toimintavarma, o-renkaaton ja kalibrointivapaa järjestelmä on lisäksi nopea ja helppo asentaa.

Sinkitty PRESTABO

Taloudellinen vaihtoehto kuparille lämmitys-, jäähdytys-, sekä paineilmajärjestelmiin. Saatavana 12-108 mm koossa - välikoko 64 mm mukaan lukien. Putki saatavana 3- ja 6- metrin pituisina.



Ruostumaton teräs SANPRESS INOX

Järjestelmä ruostumattomasta teräksestä antaa maksimaalista laatua ja turvallisuutta vaativimpiinkin käyttökohteisiin, kuten maatalouteen ja teollisuuteen. Suosituttu järjestelmä käyttövesiverkostojen tekoon, kun halutaan korroosion kestävä metallinen verkosto. Aisi 316 kohteisiin, missä on kova ulkoinen korroosiorasite. Aisi 444 on edullinen vaihtoehto, kun veden puolesta putkistossa on käytettävä rosteria.

Teräsputki MEGAPRESS

Järjestelmä mahdollistaa tulityövapaat liitokset mustaan teräsputkeen. Nopean liitoksen lisäksi puristamalla valmis kierre mustaan putkeen. Järjestelmä pitää sisällään niin käyrät, haarat, kierrenipat ja muhvit kokoluokassa 3/8"-4"- kaikki varastotuotteina. Täydellinen järjestelmä pitää sisällään niin käyrät, haarat, kierrenipat ja muhvit kokoluokassa 3/8-4".

Pem-putki GEOPRESS

Järjestelmä koostuu punametalli-liittimistä, jotka voidaan korroosion kestävyytensä ansiosta asentaa jopa haastavaan savimaahan tai mereen. Laajalla osavaliokimalla ratkaiset monet ongelmat, kuten vuotavan putken korjaamisen tai saaristojen painevesilinjojen liittäminen. Soveltuu hyvin kunnallisteknisten liitosten tekemiseen ja vuotojen korjaamiseen.



Tiesitkö?

Osien tukeva ja mittatarkka muotoilu mahdollistaa linjaston esivalmistelun puristamatta.

PUNAMETALLI



Punametallia käytetään laajalla skaalalla talotekniikassa ja teollisuudessa, sillä se ei muodosta sähköparia muiden materiaalien kanssa. Näin ollen, punametallia voidaan käyttää ilman muistisäätöjä.

KIERREOSIEN TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

KARHENNETUT KARTIOKIERTEET

Tuotteen muotoilusta löytyvä ratkaisu tuo nopeutta ja mukavuutta päivittäiseen asennustyöhön. Punametallisilla kierreosilla saat asennuksiin jotain erilaista – vankat rakenteet, mittatarkat osat ja kattavan kokovalikoiman.

UUDEN SUKUPOLVEN KÄYTTÖKOKEMUS

Punametallia käytetään paljon Euroopassa ja tästä syystä myös osien koko haitari on mittava.

Tässä on tuoteryhmä, joka kuuluu jokaisen laatutietoisien asentajan osapakkiin.

KESTÄVÄMPI KUIN MIKÄÄN MUU KIERREOSA

Materiaalikoostumuksessa on 90% kuparia ja sinkkiä vähäiset 4%. Poikkeuksellisen kestävä ja taloudellisen tuotteesta tekee salainen ainesosa: laadukas tina-oksidi. Tässä piilee syy 100% korroosionkestävyydelle.

PALLO- VENTTIILIT



RUB Palloventtiilit elinikäisellä takuulla — venttiili, joka ei vuoda karalta

Mestaritason palloventtiilit tulevat RUBin tehtaalta Pohjois-Italiasta. RUBilla suunnittelun kulmakivenä on käytetty syvää ymmärrystä siitä, mikä materiaali ja millainen muotoilu toimii missäkin käyttökohteessa parhaiten.

RUBn jokaiselle venttiileille tehdään vielä ennen myyntiä 24-tunnin tiiveystesti, jotta laatu ja venttiilin pitävyys varmistetaan. Näin RUB pystyy takaamaan jokaiselle venttiilille elinikäisen takuun.



Lämmitys- ja käyttövesijärjestelmiin suunniteltu venttiili on rakennettu kiinteällä boksilla

- Kaksi päällekkäistä Viton-tiivistettä
- reagoi nopeasti paineen- vaihteluiden ja lämpötilan muutoksiin
- 100% huoltovapaa

MUOVITUOTTEET

LATTIAKAIVOT ERI KOHTEISSA — MITÄ, MIKSI JA MITEN?

Meriser valmistaa laajan valimoiman erilaisia kaivomalleja, lisäosia ja tarvikkeita. Kun kaikki viemäröintiin tarvittavat osat tulevat samalta valmistajalta, turvallisuus ja varmuus viemärilinjojen teossa kasvaa.

KAIVOMALLI KOHTEEN MUKAAN



199 Käytetyin lattiakaivomalli uudis- ja saneerauskohteisiin, eikä suotta. Meriserin valmistamassa lippulaivamallissa oleva kiilarengas pitää vesieristyslaipan tukevasti kiinni kaivossa. Lisäksi, kaivossa olevat kaksi sivuliitintä mahdollistavat esimerkiksi pesukoneen poistoputken, käsien-pesualtaan, kuivakaivon ja/tai kondenssivesiputken yhdistämisen samaan kaivoon.



198 Uudiskohteisiin soveltuva kaivomalli, jossa 32mm sivuliitintä on alemmalla tasolla. Tämän ansiosta lattiakaivo on helppo liittää kuivakaivoon niin, että putkeen tulee 20mm kaato- korokerengasta käyttämättä. Muotoilussa on huomioitu tarvittava tila lattialämmitysputkille, jotka mahtuvat kannen ja 32 liitännän väliin.



221 Kuivakaivo, jossa muhvi on valmiiksi mukana liitettävää putkea varten. Asennuksessa ei tarvitse käyttää erillistä ht-osaa, sillä kaivon voi liittää suoraan putkeen. Malli soveltuu esimerkiksi saunaan, tekniseen tilaan, lämminvesivaraajan alle ja tiloihin, missä käytetään hyvin vähän vettä.

RATKAISUT MUUTTUVIIN TILANTEISIIN



196 Mekaaninen hajulukko sopii erinomaisesti kohteisiin, missä kulutetaan vähän vettä. Hajulukko estää kaivon kuivahtamisen ja hajuhaitan muodostumisen. Kaikkiin Meriserin kaivomalleihin soveltuva tuote sopii kahvallisiin vesilukkoihin ja on helppokäyttöinen: läppä painetaan paikoilleen ilman, että tarvitsee vaihtaa kaikkia sisuskaluja.



1991 Hyvä ja helppo lattiakaivon sivuliitännän avaustyökalu. Avaustyökalulla aukaiset liitännän vain kopauttamalla natsan auki, eikä vaadi muita työkaluja kuin vasaran. Mitoitettu 32-sivuliitokselle siistiin avaamiseen.



195 Kaikille Meriserin valmistamille lattiakaivoille asennusjalalla saadaan lattiakaivo tukevasti kiinni alustaan ennen valua. Jalustassa on katkaistavat korokkeet, joka helpottaa putken asentamista haluttuun korkoon. Kaivon ja asennusjalan kiinnitys tapahtuu ruuveilla.



400 Lisäosana saatava korotusrenkas auttaa tilanteissa, kun viemäriiliitos on jäänyt suunniteltua syvemmälle tai kun lattiaa joudutaan nostamaan. Korotusrenkailla voi muuttaa korkeutta 12mm-160mm.


KAIKKI TARVITTAVA KIINTEISTÖJEN VIEMÄRILINJOJEN VETOON



RAAKA-AINEISTA JA LAADUSTA TINKIMÄTTÄ



KALUSTESULIIT



Mikäli kalustaminen on LVI-asentajan työssä lempipuuhaasi, tiedät jo ehkä, ettei tarvikkeiden laadusta kannata tinkiä. Gate-Kalustesulkutuoteperheestä löydät aina oikeat laatuosat, jotka kestävät asennuksen jälkeistä käyttöä ja aikaa.

1. SUOMALAISET HELMET

» Turvalliset ja pitävät liitokset.

2. METALLISET KANNET

» Kestää ja pysyy pitkään tyylikkäänä.

3. MUTTERIN ALLA 3/8 KIERRE

» Laaja yhdisteltävyys liittimien ja hanojen välillä.

4. VAHVAT RAKENTEET

» Sisukset eivät kierry auki purettaessa.



HANAT JA PESUKONEVENTTIILIT

ORAS, hanojen klassikko. Oraksen hanoja asennetaan päivittäin päiväkodeista palvelutaloihin. Ajaton muotoilu ja hyvä varaosien saatavuus ovat nostaneet Oraksen tuotteet osaksi LVI-Gaten perusvalikoimaa.

Oras Group on merkittävä eurooppalainen vesikalustetoimittaja: se on markkinajohtaja Pohjoismaissa ja johtava yritys Manner-Euroopassa.

NEOPERL®

flow, stop and go®

LETKUT

NEOPERLIN letkuja käyttävät päivittäin miljoonat ihmiset ympäri maailman, sillä patentoitu SOFTPEX®-tavaramerkki takaa laadukkaat kytkennät jokaiseen kohteeseen.

Vastuullinen Neoperl on saksalais-sveitsiläinen yritys, joka tarjoaa luotettavia tuotteita käyttövesijärjestelmiin.



Faluplast on ainutlaatuinen ja arvostettu kannakointivalmistaja. Innovatiivisuus on havaittavissa monessa Faluplastin tuoteryhmässä: yksi ja sama tuote on muokattavissa monelle eri putkikoolle. Kiinnikkeet, TPE-liitokset ja valutuet ovat hyvä esimerkki Faluplastin missiosta helpottaa asentajan työtä järkevillä tuotteilla.

KANNAKOINTI

Rakenteisiin kiinnitys on ensimmäinen asennuksessa tapahtuva työvaihe ja putkiston käyttökestävyyteen vaikuttava toimenpide. Huolehtimalla oikeaoppisesta kiinnityksestä ja kannakoinnista rakennat miellyttävän ja hiljaisen putkiston, ilman pelkoa paineen vaihteluiden muodostamista paineiskuista tai muista käyttörasitteista.

KANNAKOINTIVÄLI INOX, KUPARI- JA SÄHKÖSINKITYLLE PUTKELLE

PUTKEN HALKAISIJA (MM)	ETÄISYYSKIINNIKE (M)
12	1,25
15	1,258
18	1,50
22	2,00
28	2,25
35	2,75
42	3,00
54	3,50



KANNATINKISKO

- Voidaan katkaista puukko- ja vannesahalla.

Vinkki: Kiskoruuvi jousella nopeuttaa asennuksia, kun putket voidaan kohdistaa suoraan ennen kiristystä.

Kiinnitys:

- LVI-ruuvi
- kuusiokantainen/ laipallinen betoniruuvi



KONSOLI-KANNAKKEET

- Muista tarkistaa konsoli-kannakkeen sallittu kuorma kuormitustilanteessa.

- Seinä- ja kattokiinnityksiin sopiva konsolikannake saatavilla 4 eri koossa: 200,300,400 ja 600mm.

Kiinnitys:

- LVI-ruuvi
- kuusiokantainen/ laipallinen betoniruuvi



JALKARUUVI

- Kiinnitystarvike, jota tarvitaan lähes jokaisella asennuksella.

- Sisäkäyttöön soveltuva sähkösinkitty jalkaruuvi T25 vääntiöllä

- Saatavana kokoluokassa 50-120mm



ÄÄNIERISTETTY C-PIDIN

- Äänieristetty C-pidin on universaali tuote joka käy kaikille putkimateriaaleille ja järjestelmille.

Kiinnitys kohteen mukaan:

- kannatinkisko: kiskoruuvi
- betoni: betoniruuvi
- puu: jalkaruuvi



AVOKANNAKKEET

- Markkinoiden suosituin kannakointimalli kustannustehokkuutensa puolesta.

- Jättää siistin ja turvallisen lopputuloksen.

- 1- ja 2-osaiset avokannakkeet löytyvät valkoisena ja kromattuna kokoluokassa 10-42.



FALUSNAP-KANNAKKEET

- Napsautettava lukituskansi on mukava käyttää ja tekee kohteesta viimeistellyn näköisen.

- Erikoisuus: yksi koko sopii jopa kolmelle eri putkikoolle. Näin varastointi ei pääse kuormittumaan.

- 1-3-osaiset kannakkeet saatavana valkoisena ja kromattuna. Komposiittiputkelle myös oma sarjansa.

LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT

Miten varaudut lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien asentamiseen?

1 KALVOPAISUNTA-ASTIAMALLI JA -KOKO

Valitse kalvopaisunta-astia käytettävän nesteen mukaan. Etanolipohjaiselle lämmönsiirtonesteelle suositellaan pus-sia, joka suojaa kalvopaisunta-astiaa. Flamco Airfix P saata-va 12,18 ja 24-kokoluokassa.

Flamcon perinteisellä Contra-Flex paisunta-as-tialla on kattava kokohaitari ja saatavana heti toimitettuna jopa 9 eri kokoa. Paisunta-astioiden liitosyhteen sijainti riippuu astian koosta. Kokoluo-kassa 12-25l yhde sijaitsee paisunta-astian pääl-lä, kun taas 35-80l yhde on astian kyljessä. Lämmitysjärjestelmiin, missä on iso vesitilavuus ja suuret lämpötilanvaihtelut käytetään 100- 200l astioita, joissa liitosyhde on astian päällä.



ILMANPOISTIMET

Järjestelmän koosta riippuen voidaan valita klassikkomalli Flexvent tai isompi Flexvent Pro-malli. Pro-mallissa suodatin halkaisee jopa suurimmatkin ilmakuplat pois järjestelmästä.

Vinkki asentajille! Pro-malli poistaa tehokkaammin ilmaa, joten määrällisesti linjastoon niitä tarvitaan vähemmän kuin tavallisia ilmanpoistimia.



2

3

VAROVENTTIILIT

Kaikkien lämminvesivaraajien ja käyttövesijärjes-telmien suojaamiseksi suositellaan käytettäväksi varoventtiiliä. Prescor-varoventtiilissä käytetään korkealaatuista kumia, joka vastaa kovuudeltaan va-roventtiilin avautumispaineen asettamia vaatimuksia. Näin venttiili ei voi takertua istukkaan.



SYÖTTÖ- JA TÄYTTÖVENTTIILIT

Asentajapiireissä luotettavaksi todetut LK Armaturen valmistamat venttiilit ovat tasapainossa hinta-laatu suhteen puolesta. LK on yksi Pohjoismaiden johtavista LVI-toimittajista ja toimineet vuodesta 1910 saakka. Nykyään LK:n LVI-ratkaisut ovat monille itsestään selvä valinta.

4

5

MUUT TARVIKKEET

Muista myös muut tarvikkeet, kuten mittarit, venttiilit, telineet ja putkityö-kalut sujuvaan asennukseen.



MLVI

MESSINKILIITTIMET



Merikarvian LVI-tuote Oy on valmistanut erikoismessinkituotteita ja putkiliittimiä jo yli 30-vuoden ajan. Tietotaito laadukkaiden LVI-tuotteiden tekemiselle näkyy tuotteiden toteutuksissa, käytettyjen materiaalien määrässä ja viimeistelyssä ulkonäössä. Laadukkaat tuotteet sitovat koko ketjun yhteen: valmistajasta loppukäyttäjään asti.

JAKOTUKIT

MLVI Oy:n valmistamat jakotukit ovat niin sanottuja raskas-sarjalaisia, eli vahvan materiaalivahvuuden puolesta osat ovat helppo asentaa. Valmistusmenetelmänä on käytetty kuumapuristusta, jolloin erikoismessingistä valmistetusta tuotteesta poistuu kaikki huokoisuudet ja ilmakuplat.

PUSERRUSLIITTIMET

MLVI:n puserrusliitinsarjaan on poimittu parhaat raaka-aineet ja yhdistetty tämän päivän konekantaan ja suomalaisen korkeisiin kriteereihin. Tärkeintä puserrusliittimissä on laadukas tekninen toteutus: tukeva runko, paksut mutterit ja äärimmäisen pitkä käyttöikä.

MUOVIPUTKENLIITTIMET

Saadaksesi parhaat edut muoviputkenliittimien asennuksissa, tee näin:

1 KIERRÄ, LIITÄ JA TOISTA

Liittimiä käytetään käyttövesiputkien ja maalämpökeruupiirien kytkentään. Teollisuudessa käytetty valmistusmenetelmä kuumapuristus poistaa erikoismessinkiliittimestä huokoisuudet, kaikki mahdolliset ilmakuplat ja piilevät pistesyöpymät.

2 KÄYTÄ PEX-PUTKELLE

Voit hyödyntää muoviputkenliittimiä myös PEX-putken asennuksissa, kun käytät MLVI:n omaa tukiholkkaa. Tässä erityisesti hinnaltaan kustannustehokas vaihtoehto monipuolisiin asennuksiin.

3 YKSI VALMISTAJA RIITTÄÄ

Muoviputkenliittimissä on pehmeä kuparinen kiristysrenkas, joka on paitsi sulava asentaa, poistaa se liittimestä myös mahdollisen jännityskorroosion. Asennusystävällisyyden salaisuus löytyy tuotteen teknisestä toteutuksesta.

TOP 5



VANNESAHA M18 CBS125-502C

LVI-Asentajan luottotyökalu nopeuttaa ja helpottaa putkenkatkaisua materiaalista riippuen. Kitaleveys 125 mahdollistaa sahaamisen isoimmassikin kokoluokassa, oli materiaali metalli, kupari, ruostumaton teräs tai muovi.



PUUKKOSAHA M18 FHZ-0X

Voiko tällä..? Voi. Pystyykö? Pystyy. Tällä sahaat mitä vain.



TORCH™ NITRUS CARBIDE™ -puukkosahanterä

Kestävä puukkosahanterä on paras ratkaisu valuraudan katkaisuun. Saatavana koot 150mm ja 230mm.



PVC-RÄIKKÄLEIKKURI 42MM

Kestävä ja vaihdettavissa oleva terä ruostumattomasta teräksestä huolehtii vaativista leikkuu-tehtävistä.



PUTKILEIKKURI MINI 3-25MM

Yhden käden leikkuri on kätevä työkalu kupari-putken katkaisuun. Käsityökalun kromipyörät kestävät pitkään käytössä ja tarjoavat luokkansa parhaan ruostesuojan.



PUTKENKATKAISUTYÖKALUT

Laukkujen sisällöt ovat valmiiksi mietitty ja pakattu, voit tarvittaessa viedä kohteeseen vaikka kokonaisen pannuhuoneen! Huoltolaukku on korvaamaton apu päivittäisessä asennustyössä.

Liikkuvaan työhön soveltuva yksikkö pitää tarvittavat asennusosat mukana, puhtaina ja järjestyksessä.



HUOLTOLAUKUT

1 OMAISUUDESTA HUOLEHTIMINEN

- Osat pysyvät puhtaina
- Asennuskelpoisissa osissa tuotteen arvo säilyy
- Hukkatavaraa ei pääse syntymään

2 JÄRJESTYKSESTÄ NAUTTIMINEN

- Nimikoidut tuotepaikat
- Helppo täydentää
- Säilytyksen yksityiskohdat tarkkaan mietitty

3 TEHOKKUUDEN PARANTAMINEN

- Helppohoitoinen ja pitkäikäinen laukku säilyy hyvänä vuosikymmeniä
- Ergonominen tapa osien kuljettamiseen
- Tuotteiden löydettävyyys paranee

Säilytysjärjestelmä soveltuu asennustyöhön, päivystyskeikoille ja auton peruskalustoon. Laukut toimitetaan käyttövalmiina asiakkaalle. Valittavana on 19-sisältövaihtoehtoa: puristusliitin-, kierreosa-, venttiili- tai kalustustarvikkeet. Jo neljän laukun kokonaisuudella rakennat toimivan perusvaraston esimerkiksi autoon.

Laukun materiaali on iskunkestävää muovia ja sisäkotelo on tehty vaativiin olosuhteisiin soveltuvasta, konepestävästä EPP-muovista, joka kestää päivittäistä käyttöä kulumatta.

Laukussa on 20 tilavaa lokerikkoa pien- ja keskikokoisten osien säilytystä varten. Lisämukavuutta käyttöön tuo sisältökartat, jotka löytyvät jokaisen laukun sisäkannesta. Kätevä, ja samalla ergonominen tapa kuljettaa asennustarvikkeet kohteeseen.

PALVELUT TYÖMAALLE

TYÖMAA

Puristusliittimille, -koneille ja muille asennustarvikkeille suunnitellut säilytysyksiköt Rack ja MiniRack-palvelevat asentajia työkohteissa. Kohteen tarvanhallinta helpottuu: asennustarvikkeet pysyvät koko työmaa-ajan järjestyksessä ja helposti löydettävissä. Soveltuvuus: Rivitalo- ja kerrostalosaneeraukset

LAINAKONE

- Kattava valikoima isoja ja pieniä puristuskoneita
- Lainaleuat kaikille Viegan järjestelmille
- Saatavana myös booster-tehostin isoille Megapress XL 2½, 3 ja 4 tuuman liitoksille



PALVELUT SÄILYTTÄMISEEN



MODUL-HYLLYJÄRJESTELMÄ

Putkiliittimiä ja asennustarvikkeita menee putkitöissä määrällisesti eniten. Jotta osat ja tarvikkeet pysyvät siistissä järjestyksessä, Modul-hyllyjärjestelmä on tehokas tapa pitää tarvittavat tuotteet helposti saatavilla ja yhdessä paikassa. Hyllyn etuina on kevyen kokonaisuuden lisäksi kymmeniä vuosia kestävä rakenne. Järjestelmä saatavana myös auton kalustukseen.

DERBLAUE
Nopea - Siisti - Helppo

”
Patterilinjoiden tyhjennyksessä on aina vastassa sama ongelma. Vedenkerääjä tulee todelliseen tarpeeseen. ☆☆☆☆

Pekka Vesterinen, Putki Pee, yrittäjä

HUOLTOKASSI

Nopea, siisti ja helppokäyttöinen vedenkerääjä

Der Blaue -huoltokassilla hoidat vaivatta ja nopeasti patterilinjastojen ja muiden järjestelmien tyhjennykset, pumppujen ja venttiilien vaihdot sekä muut huolto- ja kunnossapitotyöt.

Huoltokassi voidaan muotoilla putkien, liittimien ja seinien myötäisesti sopimaan jokaiseen huoltokohteeseen, missä tarvitaan vedenkerääjää.



MIKSI DER BLAUE HUOLTOKASSI?



LAADUKAS MATERIAALI

Huoltokassi pysyy halutussa muodossaan kerta toisensa jälkeen. Soveltuu + 60° C veden lisäksi glykoli- ja etanolipohjaisille nesteille. Vetoisuus 10 litraa.



JOKAISEEN KOHTEESEEN

Pehmeä kaulus metallireunuksilla sopii taipuisuutensa vuoksi kaikkiin kohteisiin varmistaen samalla siistin ja ammattimaisen työn jäljen.



TEHOKAS JA VARMA

Pumppu tyhjentää vedet pois huoltokassista tehokkaasti, 10 litraa minuutissa. Kolmemetrinen vesiletku pysyy kiinnittimen avulla varmasti halutulla paikallaan.

98,7%

Varastotavaraa löytyy paikan päältä 98,7% varmuudella: toimitamme asennustarvikkeita ympäri Suomen Jyväskylästä käsin. Suomalaisomisteinen, yksityinen yritys on nyt myös siis paikallinen. Ostat mitä tahansa tuotteita, saat järkitavaraa valmiilla laatukriteereillä pureskeltuna.

MITEN TOIMITAAN?

Tärkeintä on tarjota asiakkaille helppoa asiointia ja myydä tuotteita, joita voi hyvällä luottamuksella asentaa. Jokaisen tuotteen takana on vain yksi toimittaja, näin tuotteiden laatu voidaan pitää aina yhtä korkealla. Tarjolla on parhaat siivut kotimaasta ja Euroopasta: varastotuotteista 30% valmistetaan Suomessa ja 70% Euroopassa. Aidoista ja alkuperäisistä tuotteista ei siis tarvitse maksaa maltaita, pidämme kiinni kevyestä kulurakenteesta.

Gatella ruukataan sanoa: ei se niin perinteinen tukkuliike!

“
Olemme olleet todella tyytyväisiä tuotteisiin ja palveluun. Meitä kuunnellaan ja yhteistyötä kehitetään tarpeiden mukaan. Palvelualttiista vastaanotosta täytyy antaa täydet pisteet.

Ari Hokkanen, LVI-Nero

Olemme auki yritysasiakkaille arkisin 08-16.00, Tervetuloa!

Terveisin,



LVI-Gate Oy 📍 Alasinkatu 5, 40320 Jyväskylä ☎ 020 740 4240 🌐 LVI-GATE.FI

TUTUT JA TURVALLISET LVI-TARVIKKEET TOIMITETTUNA — JO SEURAAVALLE TYÖPÄIVÄLLE

